


Важнейшие фетометрические нормативы для проведения нейросонографии


ПОЛОСТЬ ПРОЗРАЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ



ШИРИНА ПОЛОСТИ ПРОЗРАЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ, мм							
<i>P. Falco et al. 2000</i>							
Срок, <u>нед</u>	-2SD	Mean	+2SD	Срок, <u>нед</u>	-2SD	Mean	+2SD
15	1.8	2.8	3.7	31	4.4	6.6	8.8
16	2.1	3.2	4.2	32	4.3	6.7	9.0
17	2.4	3.5	4.6	33	4.3	6.7	9.1
18	2.7	3.9	5.0	34	4.3	6.7	9.2
19	2.9	4.2	5.5	35	4.2	6.7	9.3
20	3.2	4.5	5.8	36	4.1	6.7	9.4
21	3.4	4.8	6.2	37	4.0	6.7	9.4
22	3.6	5.1	6.6	38	3.8	6.6	9.4
23	3.7	5.3	6.9	39	3.7	6.6	9.5
24	3.9	5.5	7.2	40	3.5	6.5	9.4
25	4.0	5.8	7.5	41	3.3	6.4	9.4
26	4.1	5.9	7.8				
27	4.2	6.1	8.0				
28	4.3	6.3	8.3				
29	4.3	6.4	8.5				
30	4.3	6.5	8.7				

Измерения в наибольшей части

Мозжечок



Срок, нед	процентиль			Срок, нед	процентиль		
	5	50	95		5	50	95
14	12	14	15	28	29	32	36
15	13	15	17	29	30	33	37
16	14	16	18	30	31	35	39
17	15	17	19	31	32	36	40
18	16	18	21	32	34	37	42
19	17	20	22	33	35	39	43
20	19	21	24	34	36	40	44
21	20	22	25	35	37	41	46
22	21	24	27	36	38	42	47
23	22	25	28	37	39	43	48
24	24	26	30	38	40	44	49
25	25	28	31	39	41	45	51
26	26	29	33				
27	27	31	34				

Большая цистерна

Срок, нед	процентиль			Срок, нед	процентиль		
	5	50	95		5	50	95
14	1,9	3,5	5,3	28	4,7	6,8	9,1
15	2,1	3,8	5,7	29	4,9	6,9	9,3
16	2,4	4,1	6,0	30	5,0	7,0	9,4
17	2,6	4,3	6,3	31	5,1	7,2	9,6
18	2,8	4,6	6,6	32	5,2	7,3	9,7
19	3,1	4,9	6,9	33	5,3	7,4	9,8
20	3,3	5,1	7,2	34	5,3	7,5	9,9
21	3,5	5,4	7,5	35	5,4	7,5	10,0
22	3,7	5,6	7,7	36	5,4	7,6	10,0
23	3,9	5,8	8,0	37	5,4	7,6	10,1
24	4,1	6,0	8,2	38	5,5	7,6	10,1
25	4,3	6,2	8,5	39			
26	4,4	6,4	8,7				
27	4,6	6,6	8,9				

Длина мозолистого тела (мм) R.Achiron , A.Achiron 2001

<i>Gestation age (week)</i>	<i>Lower 95% CI</i>	<i>Mean length (mm)</i>	<i>Upper 95% CI</i>
16	2.95	3.75	4.55
17	4.77	6.24	7.70
18	10.04	12.51	14.99
19	14.51	15.78	17.05
20	18.13	18.95	19.77
21	19.54	20.38	21.23
22	21.53	22.39	23.24
23	23.19	24.45	25.72
24	26.32	27.61	28.90
25	28.66	29.65	30.64
26	29.91	31.44	32.98
27	32.75	34.33	35.92
28	32.30	34.44	36.59
29	34.21	36.40	38.59
30	37.14	38.33	39.52
31	36.18	37.30	38.42
32	38.37	40.43	42.49


Нормативы длины верхне-нижнего размера червя мозжечка

Achiron et al, UOG 24:506, 2004

Weeks	mm
21-22	> 10.1
23-24	> 11.4
25-26	> 13.1



Сильвиева борозда



срок	I. Alonso 2010	
	Med	-2SD
20	6,6	4,3
21	7,3	5
22	8,0	5,7
23	8,8	6,5
24	9,5	7,2
25	10,2	7,9
26	10,9	8,7
27	11,7	9,4
28	12,4	10,1
29	13,1	10,8
30	13,9	11,6
31	14,6	12,3
32	15,3	13,0

Формы Сильвиевой и парието-окципитальной борозд в зависимости от срока беременности

